

# CANOPY Francesco Rota

CODICI CODES	DIMENSIONI DIMENSION	TIPOLOGIA TIPOLOGY	STRUTTURA STRUCTURE	COLORE COLOR	DIFFUSORE/RIFLETTORE DIFFUSER/REFLECTOR	COLORE COLOR	SORGENTI BULBS	CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS																														
421	<p>285 cm 112.2" 21 cm 8.25"</p>	•sospensione interno	PMMA	bianco	PMMA	bianco/bianco bianco/fucsia bianco/melone	1 x max 55W ○ 2GX13	<b>CE</b> 																														
pagina page																																						
171	<p>60 cm 23.6"</p>	•suspension indoor	PMMA	white	PMMA	white/white white/fucsia white/melone																																
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>1,00</th> <th>2,00</th> <th>3,00</th> <th>4,00</th> <th>5,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OA</td> <td>2,35</td> <td>4,70</td> <td>7,05</td> <td>9,45</td> <td>11,80</td> </tr> <tr> <td>OB</td> <td>2,35</td> <td>4,70</td> <td>7,05</td> <td>9,45</td> <td>11,80</td> </tr> <tr> <td>OC</td> <td>2,55</td> <td>5,10</td> <td>7,65</td> <td>10,20</td> <td>12,75</td> </tr> <tr> <td>OD</td> <td>2,55</td> <td>5,10</td> <td>7,65</td> <td>10,20</td> <td>12,75</td> </tr> </tbody> </table>	H(m)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	OA	2,35	4,70	7,05	9,45	11,80	OB	2,35	4,70	7,05	9,45	11,80	OC	2,55	5,10	7,65	10,20	12,75	OD	2,55	5,10	7,65	10,20	12,75
H(m)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00																																	
OA	2,35	4,70	7,05	9,45	11,80																																	
OB	2,35	4,70	7,05	9,45	11,80																																	
OC	2,55	5,10	7,65	10,20	12,75																																	
OD	2,55	5,10	7,65	10,20	12,75																																	
422	<p>285 cm 112.2" 27 cm 10.62"</p>	•sospensione interno	metallo	bianco	alluminio	bianco/bianco bianco/fucsia bianco/melone	1 x max 55W ○ 2GX13	<b>CE</b> 																														
pagina page																																						
171	<p>90 cm 35.4"</p>	•suspension indoor	metal	white	aluminium	white/white white/fucsia white/melone																																
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>1,00</th> <th>2,00</th> <th>3,00</th> <th>4,00</th> <th>5,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OA</td> <td>2,30</td> <td>4,60</td> <td>6,90</td> <td>9,20</td> <td>11,60</td> </tr> <tr> <td>OB</td> <td>2,30</td> <td>4,60</td> <td>6,90</td> <td>9,20</td> <td>11,60</td> </tr> <tr> <td>OC</td> <td>2,60</td> <td>5,20</td> <td>7,80</td> <td>10,40</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>OD</td> <td>2,60</td> <td>5,20</td> <td>7,80</td> <td>10,40</td> <td>13,00</td> </tr> </tbody> </table>	H(m)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	OA	2,30	4,60	6,90	9,20	11,60	OB	2,30	4,60	6,90	9,20	11,60	OC	2,60	5,20	7,80	10,40	13,00	OD	2,60	5,20	7,80	10,40	13,00
H(m)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00																																	
OA	2,30	4,60	6,90	9,20	11,60																																	
OB	2,30	4,60	6,90	9,20	11,60																																	
OC	2,60	5,20	7,80	10,40	13,00																																	
OD	2,60	5,20	7,80	10,40	13,00																																	